



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: Augmentation du danger d'avalanche
le Vendredi 31 03 2023



Neige soufflée
(Neige ventée)



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



2200m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Attention à la neige soufflée. Neige mouillée à surveiller.

Les accumulations de neige soufflée des derniers jours peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Elles devraient être évaluées avec prudence surtout sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2200 m. Des avalanches sèches peuvent aussi de manière très isolée être déclenchées aussi dans la neige ancienne fragile.

Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne.

Des avalanches mouillées sont possibles avec le réchauffement, notamment en dessous d'environ 2200 m comme lors d'éclaircies plus importantes.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.10: situation de printemps

Avec le vent de nord-ouest fort à tempétueux, des accumulations de neige soufflée se sont formées dans les derniers jours. Celles-ci sont partiellement encore fragiles surtout sur les pentes très raides à l'ombre. Sur les pentes ensoleillées le manteau neigeux est mieux consolidé.

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, notamment sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2400 m.

Jeudi il fait doux. Le rayonnement nocturne est généralement fortement réduit. Les conditions météorologiques printanières entraînent jeudi en dessous d'environ 2200 m une saturation d'eau progressive du manteau neigeux.

Le soir il tombera un peu de neige dans certaines régions.

Tendance

Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment avec la neige fraîche et le vent de



secteur sud-ouest partiellement fort vendredi. En altitude le danger d'avalanches sèches augmente.
Le danger d'avalanches mouillées diminue progressivement.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

leVendredi 31 03 2023

Danger d'avalanches faible.

Les accumulations déjà plus anciennes de neige soufflée sont très petites et déclenchables uniquement de manière isolée. Quelques endroits dangereux se situent sur les pentes extrêmement raides en altitude.

Ces endroits sont très rares et facilement identifiables pour un oeil exercé.

Des avalanches mouillées sont possibles avec le réchauffement, notamment en dessous d'environ 2200 m.

Manteau neigeux

Le manteau neigeux est largement stable, avec une croûte de regel souvent porteuse à la surface. Les accumulations de neige soufflée petites sont pratiquement plus fragiles.

Jeudi il fait doux. Le rayonnement nocturne est généralement fortement réduit. Les conditions météorologiques printanières entraînent jeudi en dessous d'environ 2200 m une saturation d'eau progressive du manteau neigeux.

Il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance

De petites accumulations de neige soufflée se forment avec la neige fraîche et le vent de secteur sud-ouest partiellement fort vendredi. En altitude le danger d'avalanches sèches augmente un peu.

Le danger d'avalanches mouillées diminue progressivement.