




Grau de Perill 3 - Marcat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDissabte 01 04 2023 →



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **gran**

Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada és la principal font de perill. El problema de neu humida requereix atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies poden ja fàcilment desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. En algunes zones, les allaus poden també implicar capes més profundes i atènyer mides grans.

Amb la penetració de la humitat són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament i també en cas de clarianes més importants.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

Amb el vent de fort a molt fort del nord-oest, en els darrers dies s'han format plaques de vent. El lligam entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Això es dona en vessants orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord-est i també en altitud. El mantell de neu és millor consolidat als vessants assolellats.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en molts sectors reduït. El divendres les condicions de temps primaveral causaran un progressiu amarament del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 01 04 2023



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu humida requereix atenció. El problema de neu ventada ha d'evitar-se.

Amb la penetració de la humitat són possibles cada cop més nombroses allaus de neu molt humida i de lliscament basal.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 1800 m aproximadament. Precaució en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent de fort a molt fort del nord-oest, en els darrers dies s'han format plaques de vent. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable, especialment en vessants obacs.

El refredament nocturn serà en molts sectors reduït. El dijous les condicions de temps primaveral causaran un gradual amarament del mantell de neu.

Tendència


El perill d'allaus romandrà invariable.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 01 04 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Allaus molt humides per sota dels 2200 m aproximadament.

Amb la neu recent i el vent, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu seca augmentarà sense pujar de grau. Les plaques de vent més recents poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. En altitud la probabilitat de desencadenament és major. També, de manera molt aïllada, les allaus de neu seca poden desencadenar-se també al mantell feble de neu vella. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.

Amb la pluja, són possibles allaus de neu molt humida, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.3: pluja

Amb la nevada per sobre de 1800 m aproximadament i el vent de moderat a fort, el divendres es formaran noves plaques de vent. Aquestes darreres són inestables sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. El mantell de neu és més feble en altitud.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al matí. La pluja causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.

Tendència

El dissabte el vent serà de moderat a fort. Les plaques de vent romanen inestables en vessants obacs inclinats.

Als vessants molt inclinats, són probables purgues de neu humida sense cohesió.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 01 04 2023



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Allaus molt humides per sota dels 2200 m aproximadament.

Amb la neu recent i el vent, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu seca augmentarà sense pujar de grau. Les plaques de vent més recents poden desencadenar-se ja al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela per sobre dels 2200 m aproximadament. En altitud la probabilitat de desencadenament és major. També, de manera molt aïllada, les allaus de neu seca poden desencadenar-se també al mantell feble de neu vella.

Les allaus poden atènyer mides mitjanes.

Amb la pluja, són possibles allaus de neu molt humida, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.3: pluja

Amb la nevada per sobre de 1800 m aproximadament i el vent de moderat a fort, el divendres es formaran noves plaques de vent. Aquestes darreres són inestables en totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament. El mantell de neu és més feble en altitud.

Al mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al matí. La pluja causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.


Tendència

El dissabte el vent serà de moderat a fort. Les plaques de vent romanen inestables en vessants obacs inclinats.

Als vessants molt inclinats, són probables purgues de neu humida sense cohesió.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDissabte 01 04 2023

Perill feble (1) d'allaus. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada són molt petites i poden desencadenar-se només de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben als vessants extremadament inclinats així com en altitud.

Aquests indrets són molt rars i fàcils de reconèixer per l'ull entrenat.

Amb la pluja, són possibles allaus de neu molt humida, sobretot per sota dels 2200 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la nevada per sobre de 1800 m aproximadament i el vent de moderat a fort, el divendres es formaran noves plaques de vent. Aquestes darreres són majoritàriament petites i poden desencadenar-se només de manera aïllada.

La neu vella és majoritàriament estable.

El refredament nocturn serà en molts sectors molt limitat. La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al matí. La pluja causarà una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu.

En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Els factors meteorològics afavoriran el dissabte un enfortiment de les plaques de vent, sobretot en vessants assolellats.