




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 03 04 2023 →



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. En nautada era probabilitat de desencadenament ei major. Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar coches mès pregones. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Enes pales soleienques extrèmament arribentes, son possibles purgues de nhèu umida sense cohesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Diuendres an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, s'an format naues plaques de vent. Aguestes darrères repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Sustot enes sectors deth sud exposadi ara balaguèra eth vent serà de moderat a fòrt. Ath long dera jornada aguestes condicions de temps causaràn en còtes baishes e mejanes ua umidificacion deth mantèth de nhèu.


Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

Tendéncia

Es plaques de vent demoren en part inestables en altitud.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDeluns 03 04 2023



Perilh feble (1) de lauegi. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son fòrça petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales extrèmament arribentes en altitud. Aguesti endrets son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Es factors meteorologics afavoriràn un reforçiment deth mantèth de nhèu.