




## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **perill d'allaus en disminució**  
enDijous 06 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### La situació d'allaus és majoritàriament favorable.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament. En altitud la probabilitat de desencadenament és major.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud.


En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran una lleugera humidificació del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

De moment només hi ha poca neu.

### Tendència

La situació d'allaus és majoritàriament favorable.


## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDijous 06 04 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de capes febles persistents és la principal font de perill. Neu ventada en altitud.

Les allaus poden desencadenar-se a les capes prop de la superfície del mantell de neu al pas d'un sol muntanyenc, especialment en vessants assolellats molt inclinats per sobre dels 2500 m aproximadament, de manera aïllada també en vessants obacs molt inclinats. A la cresta principal dels Alps tals indrets perillosos són més nombrosos. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. A més prop de les carenes i en altitud les plaques de vent dels darrers dies poden en alguns casos encara desencadenar-se. Aquestes haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats. Als vessants assolellats extremadament inclinats, són possibles només de manera aïllada purgues de neu sense cohesió.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats, sobretot en vessants assolellats per sobre dels 2500 m aproximadament, de manera aïllada també en vessants obacs en altitud. Amb el vent amb ratxes fortes, en els darrers dies s'han format noves plaques de vent. Aquestes darreres descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. La radiació solar causarà una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats en cotes mitges.

## Tendència

El mantell de neu roman procliu al desencadenament en altitud.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDijous 06 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent requereix atenció, sobretot en altitud.

Les plaques de vent més recents poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes. Les allaus són només de mida petita.

A conseqüència de la radiació solar, són probables allaus de neu sense cohesió.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud. El dimarts el vent serà en alguns casos fort.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran una lleugera humidificació del mantell de neu en cotes baixes i mitges.

## Tendència

La situació d'allaus és majoritàriament favorable.