


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 09 04 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Nhèu ventada en altitud.

Es lauegi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu de manèra isolada ja per subrecargues febles, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd, nòrd-èst e èst entre es 2700 e es 3100 m aproximativament, mès de manèra isolada tanben enes pales soleienques fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Ena cresta principau des Aups taus endrets perilhosi son mès nombrosi. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà apròp des crestes e en altitud es plaques de vent recentes e antigues pòden locaument desencadenar-se. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales fòrça inclinades.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd, nòrd-èst e èst entre es 2700 e es 3100 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques en altitud.

Damb eth vent de moderat a fòrt, enes darrèri dies s'an format naues plaques de vent. Aguestes darrères repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Problèma de coches febles persistentes en còtes naves. Damb era nhèu recenta e eth vent, en altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 09 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar de manèra isolada. Aguestes aurièn d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn, precaucion enes pales extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Peth moment i a pòca nhèu.

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Damb era nhèu recenta e eth vent, en altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDimenge 09 04 2023



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden en quauqui casi encara desencadenar de manèra accidentau. Aguestes aurièn d'avalorarse damb prudéncia sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn, precaucion enes pales extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.