


Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 10 04 2023



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla. Nhèu ventada en altitud.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden en quauqui casi encara desencadenar de manèra accidentau. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn, precaucion enes pales extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha non se tròben practicament coches febles.


Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Deluns de Pasca: Es condicions deth temps provocaràn ua graduau estabilizacion des plaques de vent.

A conseqüència der aument dera temperatura, leugèr aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 10 04 2023



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Perih feble (1) de lauegi.

Es endrets perilhosi se tròben espciaument enes pales extrèmament arribentes per dessus des 2600 m aproximativament e tanben en canaus e conques. Es plaques de vent se pòden desencadenar de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei ben consolidat en generau. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. En totes es orientacions en totes es còtes peth moment i a pòca nhèu. Per dejós des 2000 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Eth perih demorarà invariable.