


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
 enDimèrcles 12 04 2023



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de  
 vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

### Coches febles persistentes en altitud. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es coches de nhèu apròp dera superfícia pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd, nòrd-èst e èst entre es 2700 e es 3100 m aproximativament, mès de manèra isolada tanben enes pales soleienques fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Ena cresta principau des Aups taus endrets perihlosi son mès nombrosi. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà apròp des crestes e en altitud es plaques de vent pòden de manèra isolada encara desencadenar-se. Aguestes aurien d'avalorar-se damb prudència sustot en pales fòrça inclinades.

Damb era umidificacion, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu umida.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales orientades a nòrd, nòrd-èst e èst entre es 2700 e es 3100 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2600 m aproximativament.

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà pòca nhèu e pro. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.


Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. Es condicions de temps causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

### Tendència

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh demore proliu ath desencadenament en altitud. Sustot en altitud, en quauqui sectors augment deth perih de lauegi de nhèu seca.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimèrcles 12 04 2023

### Perih feble (1) de lauegi.

Es endrets perilhosi se tròben espciaument enes pales extrèmament arribentes per dessus des 2600 m aproximativament e tanben en canaus e conques. Es plaques de vent se pòden desencadenar de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei ben consolidat en generau. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. En totes es orientacions en totes es còtes peth moment i a pòca nhèu. Per dejós des 2000 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth perih demorarà invariable.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDimèrcles 12 04 2023



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Aguestes aurièn d'avalorarse damb prudència en pales extrèmament inclinades. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

Damb er augment dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ath laguens deth mantèth de nhèu non se tròben practicament coches febles. Es acumulacions de nhèu ventada vielhes non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada. Es condicions de temps causaràn un leugèr debilitament deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu.

## Tendència

Eth dimèrcles quèirà un shinhau de nhèu. En altitud, leugèr augment deth perih de lauegi de nhèu seca.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimèrcles 12 04 2023



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Nhèu ventada en altitud.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, precaucion enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

Es petiti lauegi pòden arrossegat e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent de mida petita. Aguestes darrères se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères arribentes en altitud.

Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Dimèrcles: Damb er augment dera temperatura, era probabilitat de desencadenament de lauegi umits aumentarà leugèrament.