





## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi  
enDijaus 13 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.  
Purgues de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches de nhèu apròp dera superfície pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd, nòrd-èst e èst per dessús des 2600 m aproximativament, de manèra isolada tanben enes pales soleienques fòrça arribentes. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Ath delà apròp des crestes e en altitud es plaques de vent pòden de manèra isolada desencadenar-se. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales fòrça inclinades.

Damb era umidificacion, son possibles purgues de nhèu fòrça umida, sustot enes pales extrèmament arribentes.

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà progressivament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2600 m aproximativament.

Es plaques de vent recentes e antigues son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères en altitud.

Es condicions de temps causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

En ua zòna grana ath long deth vèspe queiràn de 5 a 10 cm de nhèu. Era nhèu recenta e plaques de vent formades peth vent se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

## Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament en altitud. En ua zòna grana queiràn en periòde enquiath dijaus 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nheuada, augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.



## Grad de perilh 1 - Fèble




Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dijaus 13 04 2023



Plaques de vent



N  
S



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

### Nhèu ventada en altitud. Purgues de nhèu umida ath long deth dia.

Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden desencadenar de manèra isolada, sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, ath long dera jornada son possibles cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti, precaucion sustot enes pales extrèmament dretes.

Es petiti lauegi pòden arrosseggar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iùern.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Es plaques de vent de mida petita des darrèri dies repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères arribentes en altitud. Aguestes son, de manèra isolada, inestables.

Ath long dera jornada era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.


En ua zòna grana ath long deth vèspe queiràn de 5 a 10 cm de nhèu.

### Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiath dijaus enquia 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta, eth perilh de lauegi aumentarà progressivament.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dijaus 13 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Petit**

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. Damb era nheuada, progressiu aument deth perilh de lauegi.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència en pales extrèmament inclinades. Es endrets tan perilhos son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iùèrn.

Damb era umidificacion, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu umida.

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà progressivament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Eth mantèth de nhèu vielh ei ben consolidat ena majoria de casi. Es plaques de vent mès antigues son, de manèra isolada, encara inestables en pales ombrères en altitud.

Es condicions de temps causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

En ua zòna grana ath long deth vèspe queiràn de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent serà moderat. Era nhèu recenta e plaques de vent formades peth vent se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

### Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiath dijaus 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nheuada, augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.