



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimecres 19 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu ventada és la principal font de perill.

Les acumulacions de neu ventada menys recents poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mida mitjana. A zones alpines, els indrets perillosos són una mica més freqüents. Indrets perillosos es troben en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les acumulacions de neu ventada s'han d'evitar en la mesura del possible. Amb la radiació solar, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió com a mínim de mida petita, sobretot en vessants assolellats extremadament inclinats.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable, especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles als vessants obacs molt inclinats. Això es dona especialment a la cresta principal dels Alps. Les condicions de temps primaveral causaran en una àrea extensa una gradual humidificació del mantell de neu per sota dels 2600 m aproximadament.

### Tendència

El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. Les plaques de vent menys recents són, de manera aïllada, encara inestables en altitud.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimecres 19 04 2023

### Les condicions són majoritàriament favorables.

Les plaques de vent ja no del tot recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats en altitud, sobretot a l'entrada de canals i cubetes. Les allaus són com a mínim només de mida petita. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Als vessants extremadament inclinats, són possibles només de manera aïllada purgues de neu humida i molt humida, però majoritàriament petites.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: Lliscaments

El mantell de neu és més aviat ben consolidat. De manera aïllada la neu ventada reposa a sobre de capes toves, especialment en vessants obacs inclinats en altitud. En cotes baixes i mitges de moment només hi ha una mica de neu. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una gradual humidificació del mantell de neu.

## Tendència

Perill feble (1) d'allaus.