



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDijaus 20 04 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praubè](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recents pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mida mejana. En zònes aupines, es endrets perilhosi son un shinhau mès freqüenti. Endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es acumulacions de nhèu ventada s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Damb era radiacion solara, son possibles sonque de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable, espciaument enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

Enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Es condicions de temps causaràn per dejós des 2200 m aproximativament en un airau extens ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm. Damb es precipitacions, augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 20 04 2023

Es condicions entàs excursions son majoritàriament favorables.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque de mida petita. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud. En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. De maitiada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Nhèu recenta per dessus des 1500 m aproximativament. Damb era nheuada, leugèr augment deth perilh de lauegi.