






## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
enDijaus 20 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben sustot en terren arribent per dessús des 2400 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí aumentaràn ena nauta montanha. Agesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable, especiaument en altitud.


Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups. Es condicions de temps an causat per dejós des 2600 m aproximativament en un airau extens ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Damb es precipitacions, augment deth perilh de lauegi. Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi  
en Dijaus 20 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

### Atencion ath problema de nhèu ventada.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mida mejana. En zònes aupines, es endrets perilhosí son un shinhau mès freqüentí. Endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es acumulacions de nhèu ventada s'an d'evitar ena mesura que sigue possible.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable, especialment enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

Enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manera isolada, coches febles. Açò se da especialment ena cresta principau des Aups. Es condicions de temps causaràn per dejós des 2600 m aproximativament en un airau extens ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Damb es precipitacions, augment deth perilh de lauegi. Queiràn en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument enquia 40 cm.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDijaus 20 04 2023



Es condicions son primaueraus.

Enes dehòra de pista era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorable.

Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau, sustot enes pales erbos es arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei progressivament estable. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei fòrça bon. Es condicions de temps primauerau an causat en totes es orientacions ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Tarde: Queirà un shinhau de ploja. Queirà nhèu enquia apròp deth limit deth bosc.

### Tendéncia

Damb es precipitacions, augment deth perilh de lauegi. Queiràn en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu.