




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 21 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



Estabilitat deth celh de nhèu: prau
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència.

Es plaques de vent mès recents des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden en quauqui casi arténher mida mejana. En zònes aupines, es endrets perilhos son mès freqüenti. Endrets perilhos se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Es acumulacions de nhèu ventada s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)

En ua zòna grana enquiathe vèspe queiràn de 15 a 40 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes. Era nhèu recenta e tanben plaques de vent que se demoren sustot per dessús des 1800 m aproximativament pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

En quauqui sectors queiràn en periòde enquiathe diuendres de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 1800 m



aproximativament, locaument mès. Ath delà pendent era net en particular apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb es precipitacions, aument deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència.

Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhos se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesión de mida petita e mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu


En ua zòna grana enquiat vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de coches trendes. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

En ua zòna grana queirà en periòde enquiat diuendres de 5 a 20 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament. Ath delà pendent era net en particular apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb es precipitacions, leugèr augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 21 04 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar de manera isolada. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque de mida petita. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent que se demoren sustot per dessús des 2000 m aproximativament pòden èster desencadenades damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau. Acumulacions de nhèu ventada trendes se pòden desencadenar damb facilitat sustot enes sòns marges. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. De manera isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes, especialment enes pales ombrères arribentes en altitud.

En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

En ua zòna grana vent e nhèu recenta per dessús des 1800 m aproximativament. Damb era nheuada, leugèr augment deth perilh de lauegi.