

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: **augment deth perih de lauegi**
enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència.

Es plaques de vent mès recentes des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden en quauqui casi arténher mida mejana. En zònes aupines, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Es acumulacions de nhèu ventada s'an d'evitar ena mesura que sigue possible. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana enquiath vèspe queirà de 15 a 40 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes. Era nhèu recenta e tanben plaques de vent que se demoren sustot per dessus des 1800 m aproximativament pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath diuendres de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m



aproximativament, locaument mès. Ath delà pendent era net en particular apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb es precipitacions, aument deth perilh de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi

enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència.

Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Damb era nhèu recenta, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana.

De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament.


Celh de nhèu

En ua zòna grana enquiath vèspe queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diuendres de 5 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Ath delà pendent era net en particular apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb es precipitacions, leugèr augment deth perih de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 21 04 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud, sustot ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son aumens sonque de mida petita. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent que se demoren sustot per dessús des 2000 m aproximativament pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Acumulacions de nhèu ventada trendes se pòden desencadenar damb facilitat sustot enes sòns marges. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada quan hè mau temps son de mau detectar. De manèra isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes en altitud.

En particular per dejós deth limit deth bòsc non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

En ua zòna grana vent e nhèu recenta per dessús des 1800 m aproximativament. Damb era nheuada, leugèr aument deth perih de lauegi.