


Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant
enDiumenge 23 04 2023



Neu humida



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida. Les plaques de vent dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida. Sobretot als vessants assolellats inclinats les allaus poden sovint atènyer mida mitjana. Amb la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà clarament en totes les orientacions per sota dels 2700 m aproximadament. Les excursions de muntanya i els descensos forapista han de finalitzar a l'hora.

Les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. A zones alpines, els indrets perillosos són més freqüents. Les plaques de vent haurien de ser evitades, si és possible.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles sobretot als vessants obacs. Aquests indrets perillosos són força rars i per tant difícils de reconèixer.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera


En una zona àmplia des del dijous han caigut de 15 a 30 cm de neu, localment més. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats. Les plaques de vent a vegades tapades de neu recent dels darrers dies romanen encara inestables en cotes mitges i altes.

Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles sobretot als vessants obacs.

Tendència

Caurà una mica de neu localment. Cap al vespre la pluja causarà una humidificació del mantell de neu sobretot en cotes mitges.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 23 04 2023



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida. Atenció a la neu ventada i els lliscaments.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida. Sobretot als vessants assolellats inclinats les allaus poden sovint atènyer mida mitjana. Amb la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de placa augmentarà clarament en totes les orientacions per sota dels 2700 m aproximadament. Les excursions de muntanya i els descensos forapista han de finalitzar a l'hora.

Les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. A zones alpines, els indrets perillosos són més freqüents. Les plaques de vent haurien de ser evitades, si és possible. Al mantell de neu vella hi ha, de manera aïllada, capes febles sobretot als vessants obacs. Precaució sobretot en vessants inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Aquests indrets perillosos són força rars i per tant difícils de reconèixer.

Mantell de neu

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats. Les plaques de vent més recents han de ser avaluades amb cautela.

Tendència

Caurà una mica de neu localment. Cap al vespre la pluja causarà una humidificació del mantell de neu sobretot en cotes mitges.