

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida




2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perih. Coches febles persistentes en altitud. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un graduau afebliment des coches de nhèu superficiaus.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament.



A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 2200 m aproximativament, locaument mès. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes, especiaument enes pales ombrères.

Tendència



Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida




2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **P8gui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

A conseqüència der aument dera temperatura, son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales f8rça arribentes orientades a oèst, n8rd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu f8rça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era f8rta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiquas causaràn un graduau afebliment des coches de nhèu superficiaus.


Enes pales f8rça arribentes orientades a oèst, n8rd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 2200 m aproximativament, locaument mès.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Grad de perih 2 - Moderat



Atencion ath probl8ma de nhèu umida. Probl8ma de coches febles persistentes en c8tes nautes.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e f8rça umida, aç8 se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tr8ben en totes es orientacions. Eth perih de lauegi de nhèu f8rça umida aumentarà ath long deth dia.

Eth probl8ma de coches febles persistentes ac cau avalorar de man8ra critica, especiaument enes pales ombr8res arribentes en nauta montanha. Es lauegi p8den, en part, patir un desencadenament enes coches superficials deth mant8th e art8nher mides granes de man8ra isolada.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era f8rta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desenvolparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mant8th de nhèu.

Sustot enes pales ombr8res arribentes, ena part superiora deth mant8th de nhèu se tr8ben coches febles inestables.

Tendència

Eth probl8ma de nhèu umida requerís atencion. Atencion ath probl8ma de coches febles persistentes.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Celh de nhèu

Patrons de perilh


pp.10: scenari de primavera

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Grad de perilh 3 - Mercat



A conseqüència der augment dera temperatura, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Sustot enes vessants soleiencs arribentes es lauegi pòden soent arténher mida mejana. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa aumentarà clarament en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En zònes aupines, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Es plaques de vent aurien d'èster evitades, s'ei possible.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Agustèri endrets perilhosi son fòrça rari e donques de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh pp.10: scenari de primavera


En ua z3na grana a compdar de dijaus an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificaci3n deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta des darrèri dies demoren encara inestables en còtes mejanes e nautes.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles.

Tendència

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Entath vèspe era ploja causarà sustot en còtes mejanes ua umidificaci3n deth mantèth de nhèu.

Grad de perih 2 - Moderat



Tend3ncia: perih de lauegi constant →
enDimenge 23 04 2023



Nh3u umida



Estabilitat deth celh de nh3u: [praube](#)

Frecu3ncia: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

A conseqü3ncia der augment dera temperatura, augment deth perih de lauegi de nh3u umida e f3rça umida. Atencion a era nh3u ventada e es esguitlaments.

A conseqü3ncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perih de lauegi de nh3u umida e f3rça umida. Sustot enes vessants soleiencs arribentes es lauegi p3den soent art3nher mida mejana. Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de placa augmentar3 clarament en totes es orientacions per dej3s des 2700 m aproximativament. Es excursions de montanha e es baishades deh3ra de pista an de finalizar ara ora.

Es plaques de vent des darr3ri dies se p3den desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perihosi se tr3ben en conques, canaus e ath darr3r de cambis abruptes de pendent. En z3nes aupines, es endrets perihosi son m3s freqüenti. Es plaques de vent auri3n d'3ster evitades, s'ei possible.

Sustot enes pales ombr3res, ath laguens deth mant3th de nh3u vieha se tr3ben , de man3ra isolada, coches febles. Precaucion sustot enes pales arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Aguesti endrets perihosi son f3rça rari e donques de mau recon3isher.

Celh de nh3u

Ath long dera jornada eth solei e era calor causar3n sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificaci3n deth mant3th de nh3u. Es plaques de vent m3s recentes an d'3ster avalorades damb prud3ncia.

Tend3ncia

Locaument queir3 un shinhau de nh3u. Entath v3spe era ploja causar3 sustot en c3tes mejanes ua umidificaci3n deth mant3th de nh3u.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 23 04 2023

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

A conseqüència der aument dera temperatura, son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compte sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.