

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida



2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perih. Coches febles persistentes en altitud. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiquas causaràn un graduau afebliment des coches de nhèu superficiaus.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessus des 2400 m aproximativament.


A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 2200 m aproximativament, locaument mès. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de coches trendes, especialment enes pales ombrères.

## Tendència




Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.


## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiquas causaràn un graduau afebliment des coches de nhèu superficiaus.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot per dessús des 2400 m aproximativament ena cresta principau des Aups.

A compdar de dijaus an queigut de 10 a 30 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament, locaument mès.

## Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimenge 23 04 2023




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles  
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **P8gui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion ath problèma de nhèu umida. Problèma de coches febles persistentes en còtes nautes.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e f8rça umida, aç8 se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perih de lauegi de nhèu f8rça umida aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en nauta montanha. Es lauegi p8den, en part, patir un desencadenament enes coches superficials deth mantèth e arténher mides granes de manèra isolada.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era f8rta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desenvolparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

### Tendència

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion. Atencion ath problèma de coches febles persistentes.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimenge 23 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**e

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.