

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: **augment deth perih de lauegi**

enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida




2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Coches febles persistentes e nhèu umida son era hònt principau de perih. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiquas empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi. Tarde: A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, sustot enes



pales soleienques extrèmament arribentes.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi

enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Coches febles persistentes e nhèu umida son era hònt principau de perih. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiquas empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.


Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi. Tarde: A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, sustot enes



pales soleienques extrèmament arribentes.

Grad de perih 3 - Mercat



Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perih. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manèra isolada, es lauegi pòden tanben arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. (-) son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana. Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especialment enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiquas empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.


Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi. Tarde: A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 24 04 2023




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles
persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)

Atencion ath problèma de nhèu umida. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes. Es lauegi pòden, en part, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr aument deth perih de lauegi. Tarde: A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Celh de nhèu

Patrons de perilh



pp.10: scenari de primavera

Damb es nautas temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüència dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència der augment dera temperatura, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudéncia.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Sustot enes vessants soleiencs arribentes es lauegi pòden soent arténher mida mejana. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora. Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En zònes aupines, es endrets perilhosi son mèns freqüenti. Es plaques de vent aurien d'èster evitades, s'ei possible. Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Agustè endrets perilhosi son fòrça rari e donques de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mèns. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta des darrèri dies demoren encara inestables en còtes mejanes e nautes.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles.

Tendéncia

Queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mèns.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència der augment dera temperatura, augment deth perih de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, principaument enes pales arribentes.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En toti es sectors en còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Queirà en perìode enquiath deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 24 04 2023

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Non son possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compte sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb es temperatures doces e era nauta umitat der aire, pendent era net eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.