



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Coches febles persistentes e nhèu umida son era hònt principau de perilh.  
Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manera critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes



pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Coches febles persistentes e nhèu umida son era hònt principau de perilh.  
Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manera critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes



pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perillhos se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus augmentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.


Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 24 04 2023 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion ath problema de nhèu umida. Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion.

Son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes. Es lauegi pòden, en part, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiath maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praupe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)



Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosos se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà ath long deth dia.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

Damb es nautes temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques causaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



Limit deth bòsc



Plaques de vent



Limit deth bòsc



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

A conseqüéncia der aument dera temperatura, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Sustot enes vessants soleiens arribentes es lauegi pòden soent arténher mida mejana. Es excursions de montanya e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En zònes aupines, es endrets perilhosí son mès freqüenti. Es plaques de vent aurien d'èster evitades, s'ei possible.

Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Aguesti endrets perilhosí son fòrça rari e donques de mau reconéisher.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiuia umidificacion deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta des darrèri dies demoren encara inestables en còtes mejanas e nautes.


Sustot enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles.

## Tendència

Queirà en periòde enquiat deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 24 04 2023 →




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: regular

Frecuència: Pògui



Mesura de lauet: Mejan

A conseqüéncia der aument dera temperatura, augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, principaument enes pales arribentes.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

### Celh de nhèu

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En toti es sectors en còtes baishes e mejanies non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Queiràn en periòde enquiat deluns de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDeluns 24 04 2023



### Eth problème de nhèu umida requerís atencion.

Non son possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Damb es temperatures doces e era nauta umitat der aire, pendent era net eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. En còtes baishes e mejanas i a pòca nhèu.

### Tendéncia

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.