




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDimars 25 04 2023



Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.
Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damp atencion.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden a viatges desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, aument deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi fòrça granes e favorables ath desencadenament, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones.

Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queirà en periòde enquiath deluns de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta e eth vent damp bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent a viatges de mida grana.


Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimars 25 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problema de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

En ua zòna vasta enquiat matin queirà ploja enquias 2000 m. Ath long dera net queirà un shinhau de nhèu. Damb era precipitacion, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana. Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es plaques de vent aurien d'ester evitades, s'eí possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)


En ua zòna grana enquiat matin queirà de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Es condicions de temps primauerau causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta des darrèri dies demoren encara inestables en còtes nautes.

Tendència

Son probables lauegi naturaus de mida mejana.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 25 04 2023 →



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queiràn en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.


Tendéncia



Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 25 04 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion.

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita.


Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Tendéncia

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 25 04 2023




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: regular

Frecuència: Pògui



Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

En ua zòna vasta enquiath matin queirà ploja enquiàs 2000 m. Ath long dera net queirà un shinhau de nhèu. Damb era precipitacion, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

En ua zòna grana enquiath matin queirà de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Es condicions de temps primauerau causaràn sustot enes pales soleienques arribentes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu.

En toti es sectors en còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Son probables lauegi naturaus de mida mejana.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 25 04 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà un shinhau de nhèu, sustot en còtes nautes. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Perilh feble (1) de lauegi. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuer.