


## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
 enDimèrcles 26 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher granes dimensions, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath delà es plaques de vent pòden encara desencadenar-se damb facilitat. Agustes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones.

En cors dera jornada leugèr aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida, especiaument en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de dimenge an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Agustes darrères repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament. Sustot enes sectors exposadi ara balaguèra eth vent serà temporaument de moderat a fòrt.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.


### Tendència

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimèrcles 26 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire, sustot per dessus des 2400 m aproximativament.

Acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

En cors dera jornada leugèr aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida, especiaument en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimars locaument enquia 10 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Ath long dera jornada es condicions de temps causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument en cas de lucades mès importantes.


### Tendència

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimèrcles 26 04 2023



Coches fèbles  
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de  
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.  
Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire, sustot per dessus des 2400 m aproximativament.

Naues acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimars de 5 a 10 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent de mida petita.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

### Tendència

Es condicions meteorologiques permetran ua lenta estabilizacion deth mantèth de nhèu.