




## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: perill d'allaus en disminució**  
enDimecres 26 04 2023



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció a la neu ventada i la neu humida.

Acumulacions de neu ventada i han de ser avaluades acuradament. També, en alguns indrets, les allaus poden també implicar capes més profundes i atènyer mides grans. En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida, especialment en cas de clarianes més importants.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia dilluns han caigut de 10 a 30 cm de neu per sobre dels 2200 m aproximadament, localment més. En el període fins el dimarts cauran localment fins a 10 cm de neu. Amb la neu recent i el vent del nord- oest de moderat a fort , es formaran plaques de vent addicionals.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants obacs inclinats. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu, especialment en cas de clarianes més importants.

### Tendència

Les condicions meteorològiques permetran una gradual estabilització del mantell de neu.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimecres 26 04 2023

### Neu ventada en altitud.

Les noves acumulacions de neu ventada haurien d'avaluar-se amb cautela sobretot en vessants molt inclinats, especialment en vessants obacs molt inclinats en cotes altes. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill de purgues.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

Des del diumenge ha caigut una mica de neu en alguns sectors, sobretot en cotes altes. Les condicions de temps primaveral causaran una ràpida humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats. En cotes baixes i mitges hi ha poca neu.

### Tendència

Perill feble (1) d'allaus. En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.