


Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: Diminution du danger d'avalanche
 le Mercredi 26 04 2023



Neige soufflée
 (Neige ventée)



Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **large**



Avalanches mouillées
 (Neige humide)



Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **few**
 Avalanche size: **medium**

Attention à la neige soufflée et neige mouillée.

Des accumulations de neige soufflée sont et à évaluer prudemment. En outre, des avalanches peuvent aussi par endroits entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux et atteindre une grande taille. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée, surtout lors d'éclaircies plus importantes.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.6: froid, neige légère et vent

Lundi il est tombé en général au-dessus d'environ 2200 m de 10 à 30 cm de neige, localement plus. Mardi il tombera localement jusqu'à 10 cm de neige. Des accumulations de neige soufflée supplémentaires se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest modéré à fort.

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles susceptibles d'être déclenchées sont présentes, surtout sur les pentes raides à l'ombre.

Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne une humidification du manteau neigeux, surtout lors d'éclaircies plus importantes.

Tendance

Les conditions météorologiques permettent une progressive stabilisation du manteau neigeux.

Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Mercredi 26 04 2023

Neige soufflée en altitude.

Les accumulations récentes de neige soufflée devraient être évaluées avec prudence surtout en terrain très raide, surtout sur les pentes très raides à l'ombre à haute altitude. A côté du danger d'ensevelissement, il faut surtout penser au danger d'être emporté et de chuter.

Augmentation légère du danger de coulées mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.10: situation de printemps

Depuis dimanche il est tombé un peu de neige dans certaines régions, notamment à haute altitude.

Les conditions météorologiques printanières entraînent surtout sur les pentes au soleil une humidification rapide du manteau neigeux. À basse et moyenne altitude il y a très peu de neige.

Tendance

Danger d'avalanches faible. Il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.