



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 29 04 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion. Eth problema de nhèu umida requerís atencion.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher granes dimensions, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath delà es plaques de vent diuèrses des darrèri dies pòden locaument desencadenar-se. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiathe nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones. En nautada, es endrets perillhos son mès freqüenti.

A conseqüéncia dera ploja, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana. Sustot enes pales orientades a nòrd es lauegi pòden desencadenar eth mantèth feble de nhèu vielha e, de manèra isolada, arténher granes dimensions.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired)

(pp.3: ploja)

S'acumularàn en quauqui sectors enqua 10 cm de nhèu en altitud. Es plaques de vent diuèrses son en part encara inestables sustot en pales orientades ath nòrd-èst, nòrd e nòrd-oèst per dessús des 2600 m aproximativament.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.




Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça doç A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, rapid aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 29 04 2023 →



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a es coches febles persistentes e era nhèu umida.

Acumulacions de nhèu ventada mès recentes an d'èster avalorades damp suenh. Es endrets perilhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera


Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanha. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça doç. En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 29 04 2023 →



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Eth problema de nhèu umida requerís atencion.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument sonque petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament, especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m approximativament. En nautada, es endrets perilhosí son mès freqüenti. De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones.

Damb era umidificacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da en totes es orientacions per dejós des 2400 m approximativament. Sustot enes pales orientades a nòrd es lauegi pòden desencadenar eth mantèth feble de nhèu vielha e arténher dimensions fòrça granes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.3: ploja

Es plaques de vent diuèrses son en part encara inestables sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2600 m approximativament.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. Es condicions de temps causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça doç A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, rapid augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 29 04 2023



En totes es orientacions i a un shinhau de nhèu.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de purgues.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuhèrn.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça doç En cors dera jornada augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 29 04 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui



Mesura de lauet: Petit

Laeugi de nhèu umida ath long deth dia.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes aurien d'avalorarse damb prudència sustot en pales fòrça inclinades, especialment enes pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son, de manera isolada, encara inestables, sustot en còtes nautes.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. Es condicions de temps primauerau causaràn en totes es orientacions un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth diuendres serà doç En cors dera jornada augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.