





## Degré de danger 2 - Limité




**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
leDimanche 30 04 2023




Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**

### Attention à la neige ancienne fragile et neige mouillée.

Des accumulations plus récentes de neige soufflée sont à évaluer prudemment. Les endroits dangereux sont en partie couverts de neige fraîche, et difficilement identifiables. En outre, des avalanches peuvent aussi par endroits entraîner avec elles les couches plus profondes du manteau neigeux. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

## Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en provenance de la haute montagne, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une humidification du manteau neigeux.

## Tendance

Samedi il tombera de la pluie jusqu'à 2700 m dans certaines régions. En outre on note une augmentation du danger d'avalanches sèches et mouillées dimanche.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
leDimanche 30 04 2023

À toutes les expositions il y a peu de neige.

Augmentation du danger de coulées mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

### Tendance

Samedi il tombera de la pluie jusqu'à 2700 m dans certaines régions.