


Grado de Peligro 3 - Notable



Tendencia: peligro de aludes en disminución
 en Domingo 30 04 2023



Nieve húmeda




Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **grande**



Capas débiles persistentes



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **grande**

Peligro notable (3) de aludes de nieve muy húmeda. El problema de capas débiles persistentes debe evaluarse con atención.

A consecuencia del aumento de la temperatura, a partir de la mañana son probables cada vez más numerosas avalanchas de nieve muy húmeda. Esto se da en todas las orientaciones por debajo de los 2600 m aproximadamente. Los aludes de nieve muy húmeda pueden, también, arrastrar capas más profundas del manto de nieve y alcanzar tamaños grandes de manera aislada, sobre todo en las laderas inclinadas orientadas a norte en cotas altas. Hay que tener precaución en las zonas de llegada de los aludes de tamaño grande.

En algún lugar los aludes pueden desencadenarse por el manto de nieve antigua débil, especialmente en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2600 m aproximadamente. Los aludes de nieve seca pueden, de manera aislada, desencadenarse en capas más profundas y alcanzar tamaños grandes. Con el aumento de la temperatura, la probabilidad de desencadenamiento de aludes de nieve seca aumentará. Además se debería tener cuidado con las placas de viento recientes. Precaución sobre todo cerca de los cordales en altitud.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

El viernes la lluvia ha causado en un área extensa un progresivo empapamiento del manto de nieve. El enfriamiento nocturno será muy limitado. La superficie del manto de nieve se volverá a helar muy poco y se ablandará rápidamente. El calor causará una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve.

En la parte superior del manto de nieve hay capas débiles inestables sobre todo en las laderas umbrías inclinadas.

Las placas de viento más recientes son en parte inestables en altitud.

Tendencia

Ligero descenso del peligro de aludes de nieve muy húmeda.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Domingo 30 04 2023



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

(-), en general, peligro limitado (2) de aludes de nieve muy húmeda.

A consecuencia del aumento de la temperatura, a partir de la mañana son probables cada vez más numerosas avalanchas de nieve muy húmeda, incluso de tamaño mediano. Los lugares peligrosos se encuentran en las laderas inclinadas de todas las orientaciones. Los aludes de nieve muy húmeda pueden, también, arrastrar capas más profundas del manto de nieve, sobre todo en las laderas inclinadas orientadas a norte en cotas altas. Hay que tener precaución en las zonas de llegada de los aludes.

Manto nivoso

Patrones de peligro pp.10: escenario de primavera

El viernes la lluvia ha causado en un área extensa un progresivo empapamiento del manto de nieve. El enfriamiento nocturno será reducido. La superficie del manto de nieve se volverá a helar muy poco y se ablandará rápidamente. El calor causará una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve.

Tendencia

(-), en general, peligro limitado (2) de aludes de nieve muy húmeda.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Domingo 30 04 2023



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

(-), en general, peligro limitado (2) de aludes de nieve muy húmeda.

A consecuencia del aumento de la temperatura, a partir de la mañana son probables cada vez más numerosas avalanchas de nieve muy húmeda, incluso de tamaño mediano. Los lugares peligrosos se encuentran en las laderas inclinadas de todas las orientaciones. Los aludes de nieve muy húmeda pueden, también, arrastrar capas más profundas del manto de nieve, sobre todo en las laderas inclinadas orientadas a norte en cotas altas. Hay que tener precaución en las zonas de llegada de los aludes.

Manto nivoso

Patrones de peligro



pp.10: escenario de primavera

El viernes la lluvia ha causado en un área extensa un progresivo empapamiento del manto de nieve. El enfriamiento nocturno será reducido. La superficie del manto de nieve se volverá a helar muy poco y se ablandará rápidamente. El calor causará una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve.

Tendencia

(-), en general, peligro limitado (2) de aludes de nieve muy húmeda.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes en aumento
 en Domingo 30 04 2023



Capas débiles persistentes



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **mediano**



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **mediano**

Atención a las capas débiles persistentes y la nieve húmeda.

Acumulaciones de nieve venteada más recientes deben ser evaluadas cuidadosamente. Los lugares peligrosos están parcialmente cubiertos de nieve reciente y resultan difíciles de reconocer. En algunos lugares, los aludes pueden desencadenarse en capas más profundas. En el transcurso de la jornada aumento del peligro de aludes de nieve muy húmeda.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

Actualmente, el servicio de predicción de aludes tiene información limitada de las zonas de alta montaña. Por lo tanto, debe evaluarse detenidamente el peligro de aludes local. En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán una humidificación del manto de nieve.

Tendencia

El sábado caerá lluvia hasta los 2700 m en algunos sectores. Además el peligro de aludes de nieve seca y de fusión aumentará el domingo.

Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →

en Domingo 30 04 2023



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **pequeño**



El problema de nieve húmeda es la principal fuente de peligro.

A consecuencia del aumento de la temperatura, a partir de la mañana son posibles avalanchas de nieve muy húmeda, pero en su mayoría pequeñas. Los lugares peligrosos se encuentran en las laderas inclinadas de todas las orientaciones.

Además del peligro de ser enterrado por un alud, se debe tener en cuenta sobre todo el peligro de ser arrastrado hacia una trampa del terreno.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

El viernes la lluvia ha causado en un área extensa un progresivo empapamiento del manto de nieve. El enfriamiento nocturno será reducido. La superficie del manto de nieve se volverá a helar muy poco y se ablandará rápidamente. El calor causará una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve. En cotas bajas y medias hay poca nieve.

Tendencia

Con el enfriamiento, progresivo descenso del peligro de aludes de nieve muy húmeda.

Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en Domingo 30 04 2023

En todas las orientaciones hay un poco de nieve.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, aumento del peligro de purgas.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

En cotas bajas y medias en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

El sábado caerá lluvia hasta los 2700 m en algunos sectores.