


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 01 05 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla en fòrça endrets. Es coches febles persistentes e era nhèu umida les cau avalorar de manèra critica.

A conseqüència dera umitat der aire, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida. Açò se da en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden, encara, arrossegat coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes de manèra isolada, sustot enes pales arribentes orientades a nòrd en còtes nautes. Cau auer precaucion enes zònes d'arribada des lauegi de mida grana.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi sequi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi aumentarà.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Era ploja a causat en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. Açò se da especiaument ath nòrd. Ena cresta principau des Aups e a sud di essa net en part serena. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atrendirà rapidament. Era calor causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles inestables.

Tendència



Era situacion de lauegi qu'ei encara desfavorabla.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDeluns 01 05 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

En fòrça endrets perilh moderat (2) de lauegi de nhèu fòrça umida.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions. Es lauegi fòrça umidi pòden, de manèra isolada, arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales arribentes orientades a nòrd en còtes nautes. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà. Cau auer precaucion enes zònes d'arribada des lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primaueran an causat en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà rapidament. Era calor causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

En fòrça endrets perilh moderat (2) de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDeluns 01 05 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

En fòrça endrets perilh moderat (2) de lauegi de nhèu fòrça umida.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà.

Celh de nhèu

Patrons de perilh


pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primaverau an causat en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. Era superfícia deth mantèth de nhèu lèu non s'a regelat s'atendirà rapidament. Era calor causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendència

En fòrça endrets perilh moderat (2) de lauegi de nhèu fòrça umida.


Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: augment deth perih de lauegi
enDeluns 01 05 2023




Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a es coches febles persistentes e era nhèu umida.

Acumulacions de nhèu ventada mès recentes an d'èster avalorades damb suenh. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconèisher. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. Sustot enes sectors afectadi pes precipitacions, augment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanha. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau. Pendent era tarde era ploja barrejada damb nhèu causarà ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

En ua zòna vasta eth deluns queirà ploja enquia per dessus des 2000 m. Ath delà eth perih de lauegi sequi e de nhèu fòrça umida aumentarà.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 01 05 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perih.

A conseqüència der augment dera temperatura, a compdar dera maitiada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida, mès majoritariament petiti. Es endrets perihosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ja ath long deth maitin. Era calor causarà ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Se manten perih feble (1) de lauegi.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 01 05 2023

En totes es orientacions i a un shinhau de nhèu.

A conseqüència dera ploja, aument deth perih de purgues.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

En còtes baixes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

En quauqui sectors eth deluns queirà ploja enquia per dessus des 2000 m.