

Grad de perilh 4 - Fort



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDeluns 27 11 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [molt praube](#)

Frecuència: [Molti](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles persistentes



2400m


Estabilitat deth celh de nhèu: [molt praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [molt praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada son inestables. Cochets febles persistentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Damb era nheuada e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, se desvoloparà ua situacion de lauegi critica. Eth perilh existís espciaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Damb era intensificacion dera nheuada, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus, açò se da espciaument en cors dera net. Era nhèu recenta e plaques de vent extenses e generalizadas pòden èster desencadenadi damb fòrça facilitat de manèra accidentau per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha e arténher midas granes. Aguesti endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions per dessus des 2400 m aproximativament. Es condicions dehòra des pistes demoren critiques.

Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau. Açò se da espciaument enes pales erbozes fòrça arribentes enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

En ua zòna grana enes següentes ores queirà de 40 a 50 cm de nhèu. A compdar de diuendres an queigut de 80 a 100 cm de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables per dessus deth limit deth bòsc. Açò se da tanben apròp deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de cochets trendes en pales ombrères emparades deth vent en altitud. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben cochets febles de cristalhs angulosi. Açò se da enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des



2800 m aproximativament. Es henerècles que propaguen e es desencadenaments de lauegi confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei encara critica.

Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant →

enDeluns 27 11 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh. Coches febles persistentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Damb era nheuada e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, se desvoloparà ua situacion de lauegi critica. Era nhèu recenta e plaques de vent extenses e generalizadas se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau per dessus deth limit deth bòsc. Desfavorables son tanben es pales apròp deth limit deth bòsc,. Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha e arténher mides granes. Aguesti endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions per dessus des 2400 m aproximativament. Es condicions dehòra des pistes son critiques.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

En ua zòna grana enes darrèri dies an queigut de 40 a 80 cm de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables per dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères emparades deth vent en altitud. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da especiaument enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2800 m aproximativament. Es henerècles que propaguen e es desencadenaments de lauegi confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Es condicions demoren critiques.

Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDeluns 27 11 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [molt praube](#)

Frecuèncià: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuèncià: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e plaques de vent extenses e generalizadas se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau per dessus deth limit deth bòsc. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Es condicions dehòra des pistes son critiques.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana enes següentes ores queirà de 20 a 30 cm de nhèu. Açò se da tanben apròp deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables per dessus deth limit deth bòsc. Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trends en pales ombrères emparades deth vent en altitud.

Tendéncia

Es factors meteorologics empedirà ua disminucion deth perilh de lauegi.

Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant →

enDeluns 27 11 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt deth nòrd- oèst , eth dissabte , especiaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent friables se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions en còtes nautas e nauta montanha. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Coches febles persistentes: De manèra isolada es lauegi pòden implicar es coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher dimensions fòrça granes, sustot enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un lauegi, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

En ua zòna grana dissabte an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables per dessus deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères emparades deth vent en altitud. Sustot per dessus des 2400 m aproximativament, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Es factors meteorologics empediràn ua disminucion deth perilh de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendéncia: perih de lauegi constant →
enDeluns 27 11 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuénzia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent plan fòrt deth nòrd- oèst , eth dissabte , especiaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent ben visibles. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes en còtes naves e nauta montanha. Es endrets perilhosi son fòrça rari. Ath nòrd, es endrets perilhosi son un shinhau mès freqüenti. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Damb eth fòrt heiredament, s'a format ua crosta superficiau, especiaument enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.