





# AM




# PM




## Grad de perillh 3 - Mercat

**AM:**



**Tendència: augment deth perillh de lauegi** ↗  
 enDissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**




Coches fèbles persistentes




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



**Tendència: augment deth perillh de lauegi** ↗  
 enDissabte 02 12 2023




Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**




Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
 Frecuència: **Quauqui**  
 Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
 Frecuència: **Pògui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perillh augmentarà progressivament.

Tarde: Era nhèu recenta e plaques de vent a viatges granes e generalizadas pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau. Endrets perillhosi se tròben per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Agustí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconèisher. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha, sustot enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Endrets perillhosi se tròben sustot enes zònes emparades deth vent per dessus des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi.



Enes pales erbozes arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana a compdar de meddia queirà de 20 a 40 cm de nhèu. Deth Grop deth Venediger enquiath Grop deth Glockner queirà enquia 60 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.


Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò se da especiaument per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. Es observacions sus eth terren e es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

## Tendéncia

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dissabte de 10 a 20 cm de nhèu. Especiaument ar èst queirà de 30 a 50 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà posteriorament. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.



## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**

Limit deth bòsc

Tendència: **aument deth perih de lauegi** enDissabte 02 12 2023


Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuència: [Quauqui](#)Mesura de lauet: [Mejan](#)**PM:**

Limit deth bòsc

Tendència: **aument deth perih de lauegi** enDissabte 02 12 2023

Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuència: [Quauqui](#)Mesura de lauet: [Mejan](#)

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perih aumentarà leugèrament.

Era nhèu recenta e plaques de vent e esbarricades pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de meddia queirà enquia 20 cm de nhèu. Eth vent damb bohadès fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.

### Tendència

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diundres de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perih de lauegi aumentarà.


## Grad de perillh 2 - Moderat

**AM:**



Limit deth bòsc

Tendència: **aument deth perillh de lauegi**  
enDissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

**PM:**



Limit deth bòsc

Tendència: **aument deth perillh de lauegi**  
enDissabte 02 12 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada eth perillh aumentarà leugèrament.

Era nhèu recenta e plaques de vent e esbarracades pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha, sustot enes pales arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes zònes emparades deth vent per dessus des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana a compdar de meddia queirà enquia 20 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trends. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò se da especiaument per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. Es observacions sus eth terren e es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influència deth vent.

**Tendència**

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath diendres de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.





## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:****Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDissabte 02 12 2023

Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Petit****PM:****Limit deth bòsc****Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDissabte 02 12 2023

Plaques de vent

**Limit deth bòsc**

Estabilitat deth celh de nhèu:

**praupe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, eth diundres, especiaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada eth nombre e era extension des endrets perihosi aumentarà. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath diundres de 15 a 30 cm de nhèu, especiaument per dessus deth limit deth bòsc.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa, damb ua crosta en superfícia, especiaument enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

## Tendència

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perih de lauegi aumentarà. En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dissabte de 15 a 30 cm de nhèu. Enes Dolomites de Sesto e enes Dolomites de Lienz queirà



locaument enquia 50 cm de nhèu. Era situacion de lauegi qu'ei critica en quauqui endrets.