



**AM****PM**




Grad de perih 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: augment deth perih de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu:
praube

Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan


Estabilitat deth celh de nhèu:
praube

Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

PM:



Tendéncia: augment deth perih de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt
praube

Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Estabilitat deth celh de nhèu: praube
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Gran



Esguitllament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt
praube

Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perih aumentarà progressivament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes condicions afavoriràn ath long dera jornada un graduau augment deth perih de lauegi en totes es orientacions. Sustot enes pales fòrça arribentes son possibles lauegi de mida petita e mejana. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar especiaument per subrecargas fòrtes en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí aumentarà damb era altitud.

Tarde: Era nhèu recenta e plaques de vent a viatges granes e generalizades pòden èster desencadenadi damb facilitat de manera accidentau o, de manera isolada, naturau. Endrets perilhosí se tròben per dessús



deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Endrets perilhosos se troben sustot enes zònes emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Enes pales erbosees arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Aço se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana a compdar de meddia queiràn de 20 a 40 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Aço se da principaument enes zònes emparades deth vent. Aguestes condicions deth temps afavoriràn un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes.

Es observacions sus eth terren e es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiat dissabte de 10 a 20 cm de nhèu. Especiaument ar èst queiràn de 30 a 50 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà posteriorament. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:




Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Petit**

PM:



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Estabilitat deth celh de nhèu:
praube
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , eth diuendres , especiaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada eth nombre e era extension des endrets perilhos aumentarà. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth serviç de predicción de lauegi a informacion limitada. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)

Queiràn en periòde enquiath diuendres de 15 a 30 cm de nhèu, especiaument per dessús deth limit deth bòsc.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa, damb ua crosta en superfícia, especiaument enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

Tendéncia


Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi aumentarà. En ua zòna grana queiràn en periòde enquiath dissabte de 15 a 30 cm de nhèu. Enes Dolomites de Sesto e enes Dolomites de Lienz queiràn



locaument enquia 50 cm de nhèu. Era situacion de lauegi qu'ei critica en quauqui endrets.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilih de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**



Mesura de lauet: **Petit**

En totes es orientacions en totes es còtes i a un shinhau de nhèu. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Es endrets perilihosi se tròben especialment en terren arribent en còtes mejanas e nautes e tanben enes pales damb acumulacions de nhèu ventada. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

Celh de nhèu

Per dejós des 1800 m aproximativament i a un shinhau de nhèu. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura. En còtes superiores son presenti de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Eth perilih de lauegi aumentarà.