





AM





PM





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023




Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Coches febles persistentes per dessús des 2000 m aproximativament.
Problèma d'esguitllaments basaus en còtes mejanes.

Es lauegi pòden implicar era nhèu vielha, sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Era nhèu recenta e plaques de vent e esbarricades pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhos se tròben per dessús deth limit deth bosc e tanben apròp deth limit deth bosc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada es endrets perilhos aumentaràn. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.



Enes pales erbose arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors afectadi pera ploja.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar d'ager a queigut ploja enquias 1600 m. En ua zòna grana a compdar de meddia queiràn enquia 20 cm de nhèu. Eth vent damp bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò se da especiaument per dessús des 2000 m aproximativament e per dejós des 2600 m aproximativamente. Es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.


Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiat diuendres de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu:
praube

Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu:
praube

Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Esguitllament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perilh aumentarà progressivament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfície desfavorable deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes condicions afavoriràn ath long dera jornada un graduau augment deth perilh de lauegi en totes es orientacions. Sustot enes pales fòrça arribentes son possibles lauegi de mida petita e mejana. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar especiaument per subrecargas fòrtes en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Tarde: Era nhèu recenta e plaques de vent a viatges granes e generalizades pòden èster desencadenadi damb facilitat de manera accidentau o, de manera isolada, naturau. Endrets perilhosí se tròben per dessús



deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Endrets perilhos se tròben sustot enes zònes emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Enes pales erbosees arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana a compdar de meddia queiràn de 20 a 40 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent. Aguestes condicions deth temps afavoriràn un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes.

Es observacions sus eth terren e es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.


Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiat dissabte de 10 a 20 cm de nhèu. Especiaument ar èst queiràn de 30 a 50 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà posteriorament. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Estabilitat deth celh de nhèu:
praube


Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu:
praube

Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perilh aumentarà progressivament.

Tarde: Era nhèu recenta e plaques de vent a viatges granes e generalizades pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau. Endrets perilhosí se tròben per dessús deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar era nhèu vielha, sustot enes pales fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Endrets perilhosí se tròben sustot enes zònes emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.



Enes pales erbose arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana a compdar de meddia queiràn de 20 a 40 cm de nhèu. Deth Grop deth Venediger enquiat deth Glockner queiràn enquia 60 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.


Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Açò se da especiaument per dessús deth limit deth bòsc e per dejós des 2600 m aproximativament. Es observacions sus eth terren e es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiat dissabte de 10 a 20 cm de nhèu. Especiaument ar èst queiràn de 30 a 50 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà posteriorament. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

PM:

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada eth perilh aumentarà leugèrament.

Era nhèu recenta e plaques de vent e esbarricades pòden èster desencadenadi ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhos se tròben per dessús deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada es endrets perilhos aumentaràn. Agesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

En ua zòna grana a compdar de meddia queiràn enquia 20 cm de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes. Açò se da principaument enes zònes emparades deth vent.

Tendéncia

En ua zòna grana queiràn en periòde enquiath diuendres de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perilh de lauegi aumentarà.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Plaques de vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

PM:



Limit deth bòsc

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 02 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu:

praube

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , eth diuendres , especiaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera nheuada, ath long dera jornada eth nombre e era extension des endrets perilhos aumentarà. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth serviç de predicción de lauegi a informacion limitada. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Queiràn en periòde enquiath diuendres de 15 a 30 cm de nhèu, especiaument per dessús deth limit deth bòsc.

Era nhèu vielha ei majoritàriament establa, damb ua crosta en superfícia, especiaument enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

Tendéncia


Damb era nhèu recenta e eth vent, eth perilh de lauegi aumentarà. En ua zòna grana queiràn en periòde enquiath dissabte de 15 a 30 cm de nhèu. Enes Dolomites de Sesto e enes Dolomites de Lienz queiràn



locaument enquia 50 cm de nhèu. Era situacion de lauegi qu'ei critica en quauqui endrets.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilih de lauegi
en Dissabte 02 12 2023




Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**



Mesura de lauet: **Petit**

En totes es orientacions en totes es côtes i a un shinhau de nhèu. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Es endrets perilihosi se tròben especialment en terren arribent en côtes mejanes e nautes e tanben enes pales damb acumulacions de nhèu ventada. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

Celh de nhèu

Per dejós des 1800 m aproximativament i a un shinhau de nhèu. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura. En côtes superiores son presenti de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Eth perilih de lauegi aumentarà.