




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 03 12 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejana

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Peth dessús des 2000 m aproximativament, es endrets perilhosí son freqüenti e eth perilh ei Mercat 3.

En ua zòna grana an queigut en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Ja un solet excursionista pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana. Enes pales fòrça arribentes son possibles lauegi naturaus de mida petita e mejana.

Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta e plaques de vent a viatges granes e generalizades pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí augmentaràn damb era altitud. Endrets perilhosí se tròben per dessús deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida mejana. Endrets perilhosí se tròben sustot enes zònes emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Enes pales erbosees arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Aço se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna grana an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darreri dies repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especiaument enes zònes emparades deth vent. Aguestes condicions deth temps an afavorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per



dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia


En ua zòna grana queiràn en periòde enquiat dissabte de 10 a 20 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, eth perillh de lauegi aumentarà sense pujar de grad. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 03 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

En nautada era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent a viatges granes formades pendent era nheuada pòden èster desencadenades damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Endrets perilhos se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. En totes es orientacions es lauegi pòden desencadenar-se pes diuèreses coches de nhèu recenta e ventada e, de manera isolada, arténher mida mejana. Ath delà son probables quauqu'uns lauegi de nhèu sense coesión de mida petita a mejana.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)

En còtes nautes e en zònes de nauta montanya: En ua zòna grana enquiath matin queiràn de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes de direccio variabla , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent friables. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.



En còtes mejanas: Era nhèu vielha ei fòrça umida.

Tendéncia

En aguest prumèr dia de solei s'arrecomane prudència. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 03 12 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

En nautada era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada.

Era fòrça nhèu recenta e tanben plaques de vent a viatges granes formades pendent era nheuada pòden èster desencadenades damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Endrets perilhosí se tròben en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Aguesti son actuaument freqüentí tanben enes immediacions des pistes. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi pòden desencadenar-se pes diuèrses coches de nhèu recenta e ventada e arténher dimensions fòrça granes. Ath delà son probables quauqu'uns lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita a mejana. I a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau, especiaument enes pales erbosees arribentes.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

En còtes nautes e en zònes de nauta montanya: En ua zòna grana enquiath matin queiràn de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent damb bohades fòrtes de direccio variabla , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent friables. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa, damb ua crosta en superfícia, especiaument enes pales soleienques arribentes. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.


En còtes mejanas: Era nhèu vielha ei fòrça umida.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei critica. En aguest prumèr dia de solei s'arrecomane prudència.



Grad de perilh 1 - Fèble




Tendéncia: augment deth perilih de lauegi
en Dimenge 03 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praupe](#)



Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Petit](#)

En totes es orientacions en totes es còtes i a un shinhau de nhèu. Per dejós des 1800 m aproximativament non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iüern. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es endrets perilhos se tròben en terren arribent en altitud e tanben enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessús des 2000 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

Celh de nhèu

Per dejós des 1800 m aproximativament i a un shinhau de nhèu. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura. En còtes superiores son presenti de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Eth perilih de lauegi aumentarà.