




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDimecres 06 12 2023 →



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Límit del bosc

Atenció al problema de neu ventada recent. En alçada la situació d'allaus és en alguns casos delicat en alguns indrets.

En els darrers dies s'han format plaques de vent en totes les orientacions. Aquestes darreres han d'avaluar-se amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Fins i tot un únic excursionista pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida mitjana.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent. Les condicions del temps han afavorit un afebliment del mantell de neu sobretot als vessants molt inclinats. Les plaques de vent recents i antigues descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en cotes altes. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

La neu recent i la neu ventada requereixen atenció.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDimecres 06 12 2023 →



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada. En alçada la situació d'allaus és delicada en alguns indrets.

En els darrers dies s'han format plaques de vent en totes les orientacions. Aquestes darreres han d'avaluar-se amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Fins i tot un únic excursionista pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida mitjana.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent. Les condicions del temps han afavorit un afebliment del mantell de neu sobretot als vessants molt inclinats. Les plaques de vent recents i antigues descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en cotes altes. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 06 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

En totes les orientacions en totes les cotes en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Els indrets perillosos aïllats es troben en terreny inclinat a l'alta muntanya i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent per sobre dels 2000 m aproximadament. Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble, però majoritàriament mantenir petites dimensions.

Mantell de neu

A tots els sectors en totes les cotes hi ha una mica de neu. En alguns indrets són presents de 5 a 10 cm de neu.

Tendència

Perill feble (1) d'allaus.