


Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: perill d'allaus en disminució
 enDijous 07 12 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

Les capes febles persistents i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. Es recomana una elecció meticulosa de l'itinerari.

A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les plaques de vent més recents són inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.2: lliscaments

A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs prop de les carenes en cotes altes i a l'alta muntanya.

El gruix de neu és superior a la mitjana per aquestes dates.

Tendència

El perill d'allaus disminuirà progressivament.




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDijous 07 12 2023



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Amb el vent amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent inestables sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament. Indrets perillosos es troben sobretot prop de les carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. El problema de neu ventada recent ha d'evitar-se.

Als vessants herbosos inclinats, són encara possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: Lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El gruix de neu és superior a la mitjana per aquestes dates.


Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves per sobre dels 2200 m aproximadament. Aquestes són en part inestables. La neu vella és majoritàriament estable.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
enDijous 07 12 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en alguns indrets al pas de muntanyencs en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. Es recomana una elecció meticulosa de l'itinerari.

Les plaques de vent més recents són inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs prop de les carenes en cotes altes i a l'alta muntanya.


La neu recent descansa a sobre d'una crosta per sota dels 2600 m aproximadament. La part inferior del mantell és humida, especialment per sota dels 2500 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus disminuirà progressivament.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada. En alçada la situació d'allaus és delicada en alguns indrets.

En els darrers dies s'han format plaques de vent en totes les orientacions. Aquestes darreres han d'avaluar-se amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Fins i tot un únic excursionista pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida mitjana.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent. Les condicions del temps han afavorit un afebliment del mantell de neu sobretot als vessants molt inclinats. Les plaques de vent recents i antigues descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en cotes altes. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

La neu recent i la neu ventada requereixen atenció.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se amb atenció.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada romanen inestables per sobre dels 2200 m aproximadament. Indrets perillosos es troben sobretot prop de les carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves per sobre dels 2200 m aproximadament. La neu vella és majoritàriament estable. La neu recent descansa a sobre d'una crosta per sota dels 2600 m aproximadament.


La part inferior del mantell és humida, especialment en cotes baixes i mitges. En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

El problema de neu ventada requereix atenció.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada. En alçada la situació d'allaus és en alguns casos delicat en alguns indrets.

En els darrers dies s'han format plaques de vent en totes les orientacions. Aquestes han d'avaluar-se amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Fins i tot un únic excursionista pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida mitjana.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent. Les condicions del temps han afavorit un afebliment del mantell de neu sobretot als vessants molt inclinats. Les plaques de vent recents i antigues descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en cotes altes. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen al passar confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

La neu recent i la neu ventada requereixen atenció.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDijous 07 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

En totes les orientacions en totes les cotes en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Els indrets perillosos aïllats es troben en terreny inclinat a l'alta muntanya i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent per sobre dels 2000 m aproximadament. Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble, però majoritàriament mantenir petites dimensions.

Mantell de neu

A tots els sectors en totes les cotes hi ha una mica de neu. En alguns indrets són presents de 10 a 20 cm de neu, localment més.

Tendència

Perill feble (1) d'allaus.