



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 08 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada. En nautada era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada en quauqui endrets.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.


### Celh de nhèu

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Es condicions deth temps an a favorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 08 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

### Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aguestes an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.


### Celh de nhèu

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Es condicions deth temps an afavorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 08 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En totes es orientacions en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben en terren arribent en zònes de nauta montanha e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessús des 2000 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se sustot per ua subrecarga fòrta, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

### Celh de nhèu

En toti es sectors en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. En quauqui endrets son presenti de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès.

### Tendència

Perih feble (1) de lauegi.