




## Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 09 12 2023

Coches fèbles  
persistentes

2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Gran**Esguitlament  
de nhèu

2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**Plaques de  
vent

2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Es coches febles persistentes e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se espciaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Ath delà i a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò se da enes pales erbofes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent mès recentes son inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Sustot per dessus des 2200 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères apròp des crestes en còtes nautes e nauta montanha. Queirà un shinhau de nhèu. Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aquestes dates.


### Tendència



Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 09 12 2023



Esguitlament  
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de mida petita e mejana en totes es còtes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben espciaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**


pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Eth mantèth de nhèu serà progressivament umit. Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 09 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada demoren en part inestables per dessús des 2400 m aproximativament. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament. A causa dera crosta de gèu i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influència deth vent.


En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 09 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

### Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aquestes representen era hònt principau de perih. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques per dessus des 2200 m aproximativament. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

### Celh de nhèu

Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influència deth vent. Es condicions deth temps an afavorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

### Tendència


Atencion ath problèma de nhèu ventada.



## Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 09 12 2023 →

Coches fèbles  
persistentesEstabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuència: **Pògui**Mesura de lauet: **Gran**Plaques de  
ventEstabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se espciaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes son en part encara inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes.

Enes pales erbozes arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da espciaument enes sectors damb fòrça nhèu.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Sustot per dessus des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament.


Era part inferior deth mantèth ei umida, espciaument per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 09 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

### Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Enes darrèri dies en totes es orientacions s'an format plaques de vent. Aquestes representen era hònt principau de perih. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques per dessus des 2200 m aproximativament. Ja un solet excursionista pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

### Celh de nhèu

Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influència deth vent. Es condicions deth temps an afavorit un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales fòrça arribentes. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en còtes nautes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.


### Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada.





## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 09 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

En totes es orientacions en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Es endrets perilhosi isoladi se tròben en terren arribent en zònes de nauta montanha e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2000 m aproximativament. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se sustot per ua subrecarga fòrta, mès majoritariament arribar a dimensions petites.

### Celh de nhèu

En quauqui endrets son presenti de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. En toti es sectors en totes es còtes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Perih feble (1) de lauegi.