


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 10 12 2023



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de lliscaments basals és la principal font de perill.

Són encara possibles allaus de lliscament basal i purgues de mida petita i mitjana a totes les cotes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Cap al vespre, amb la neu recent i el vent de l'oest progressivament cada cop més fort, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita. Alguns indrets perillosos es troben especialment als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

El mantell de neu és àmpliament estable. Les condicions de temps han causat una humidificació del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament. Cap al vespre, amb la neu recent i el vent de l'oest progressivament cada cop més fort, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita. El gruix de neu és superior a la mitjana per aquestes dates.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable. Amb la neu recent i el vent de l'oest de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 10 12 2023




Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Les capes febles persistents i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes sobretot en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada. Es recomana una elecció meticulosa de l'itinerari.

A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les plaques de vent més recents són inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

pp.2: lliscaments


A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2200 m aproximadament. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs prop de les carenes en cotes altes i a l'alta muntanya. Les condicions de temps han causat una humedificació del mantell de neu per sota dels 2200 m aproximadament. Cap al vespre, amb la neu recent i el vent de l'oest progressivament cada cop més fort, es formaran plaques de vent addicionals. En el transcurs de la nit aquestes darreres augmentaran de mida lleugerament.

Tendència



El perill d'allaus romandrà invariable. Amb la neu recent i el vent de l'oest de fort a molt fort , es formaran plaques de vent addicionals.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 10 12 2023



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes sobretot en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això es dona en vessants molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Les plaques de vent recents i antigues són en part inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Precaució sobretot prop de les carenes.

Als vessants herbosos inclinats, són encara possibles allaus de lliscament basal de mida petita i, localment, mitjana. Això es dona especialment als sectors amb molta neu.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

A la part central del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot per sobre dels 2400 m aproximadament.


Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud. La neu recent i les plaques de vent descansen a sobre d'una crosta per sota dels 2600 m aproximadament. Cap al vespre les plaques de vent augmentaran de mida lleugerament amb la neu recent i el vent.

La part inferior del mantell és humida, especialment per sota dels 2400 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable. Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-oest de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 10 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada requereix atenció.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada romanen en part inestables per sobre dels 2400 m aproximadament. Indrets perillosos es troben sobretot prop de les carenes i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent. Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud. La neu vella és majoritàriament estable. La neu recent i les plaques de vent descansen a sobre d'una crosta per sota dels 2600 m aproximadament. A causa de la crosta de gel hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres. Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent.


En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

El problema de neu ventada requereix atenció.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 10 12 2023

En general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Les allaus poden de manera aïllada ser desencadenades sobretot per una sobrecàrrega forta. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats en altitud i en zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Acumulacions de neu ventada són fàcils d'identificar pel muntanyenc expert. Les allaus són com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Encara hi ha poca neu. Acumulacions de neu ventada se situen sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes i en altitud. Aquestes són majoritàriament petites.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.