


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDeluns 11 12 2023



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion ath problèma d'esguitlaments basaus. Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

I a un perilh pronunciat de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbofes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent mès recentes son inestables en totes es orientacions. Precaucion sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se especiaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


Es condicions de temps an causat per dejós des 2200 m aproximativament ua umidificacion deth mantèth de nhèu. En ua zòna grana queirà de 15 a 40 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt der oèst, se formaràn plaques de vent abondiues. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions en côtes nautes e nauta montanha. Sustot per dessus des 2200 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.



Tendência

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDeluns 11 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Molti**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**
 Frecuència: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Atencion ath problèma d'esguitlaments basaus.

Es plaques de vent mès recentes son fòrça inestables en totes es orientacions. Precaucion sustot per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden desencadenar-se damb facilitat e arténher dimensions fòrça granes. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

I a un perih de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se especiaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Es condicions de temps an causat per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. En ua zòna grana queirà de 10 a 25 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions en còtes nautes e nauta montanha. Sustot per dessus des 2200 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles




de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 11 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se especiaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana enquiath matin queirà de 10 a 15 cm de nhèu. Sustot ath nòrd-oèst e ath nòrd-èst queirà en quauqui sectors enquia 25 cm de nhèu. Pendent era net es plaques de vent aumentaràn de mida damb eth vent fòrt. Açò se da especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Sustot per dessus des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència




Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , se formaràn plaques de vent addicionaus.



Grad de perilh 2 - Moderat

**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDeluns 11 12 2023

Esguitlament
de nhèu

2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**Plaques de
vent

2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

(-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era nhèu recenta e eth vent progressivament cada viatge mès fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales damb plaques de vent per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es condicions de temps causaràn per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn plaques de vent. Eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDeluns 11 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada demoren en part inestables per dessús des 2400 m aproximativament. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament. A causa dera crosta de gèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessús deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent.

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 11 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Enes sectors damb fòrça nhèu es endrets perilhosi son mès nombrosi. Precaucion sustot apròp des crestes.

Sustot en zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se espciaument damb subrecargues fòrtes. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Açò se da espciaument enes sectors damb fòrça nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana enquiath matin queirà de 10 a 15 cm de nhèu. Sustot ath nòrd-oèst e ath nòrd-èst queirà en quauqui sectors enquia 25 cm de nhèu. Pendent era net es plaques de vent aumentaràn de mida damb eth vent fòrt. Açò se da espciaument enes sectors damb fòrça nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Sustot per dessus des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst, se formaràn plaques de vent addicionaus.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDeluns 11 12 2023

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se sustot per ua subrecarga fòrta. Açò se da espciaument enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud e enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Acumulacions de nhèu ventada son de bon identificar peth montanhaire expèrt. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Encara i a pòca nhèu. Acumulacions de nhèu ventada se placen sustot apròp des crestes, en canaus e conques e en altitud. Aguestes son principaument petites.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.