


(CC)BY avalanche.report



Grad de perilh 2 - Moderat



Tend3ncia: perilh de lauegi constant →
enDissabte 16 12 2023




Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nh3u: [praube](#)

Frecu3ncia: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches f3bles persistentes



Estabilitat deth celh de nh3u: [regular](#)

Frecu3ncia: [P3gui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth probl3ma de nh3u ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth vent deth n3rd-o3st transportar3 era nh3u vieha de febla coesion. Es plaques de vent diu3rses auri3n d'3ster avalorades damb prud3ncia en totes es orientacions per dess3s des 2000 m aproximativament. Es lauegi son en part de mida mejana e ja p3den 3ster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion sustot apr3p des crestes, en canaus e conques.

Principalement en z3nes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nh3u vieha p3den desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. A33 se da especiaument enes pales f3r3a arribentes orientades a n3rd-o3st, n3rd e nord-3st especiaument per dess3s des 2400 m aproximativament. Aguesti endrets perilhosi son f3r3a rari e de mau recon3isher.

Celh de nh3u

Patrons de perilh

pp.6: heired, nh3u sense coesion e vent

Damb era nh3u recenta e eth vent de moderat a f3rt deth n3rd , eth dijaus , en totes es orientacions se formar3n plaques de vent addicionaus. Acumulacions de nh3u ventada rep3sen ath dess3s de coches trendes sustot en pales ombr3res en altitud. Es naues acumulacions de nh3u ventada e es mens recentes son en generau facilament identificables m3s se p3den desencadenar damb facilitat sustot enes s3ns marges.


Sustot per dess3s des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mant3th de nh3u se tr3ben coches febles de cristalhs angulosi. Es coches febles ena nh3u vieha son de mau recon3isher.

Tend3ncia

En quauqui sectors eth dissabte eth vent ser3 a viatges f3rt. Pendant era maitiada sustot apr3p des crestes, en canaus e conques se formar3n plaques de vent addicionaus.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant →

enDissabte 16 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an d'èster avalorades damb suenh. Eth diwendres es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Es lauegi son aumens de mida petita mès ja facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Damb eth vent fòrt deth nòrd-oèst, es plaques de vent creixeràn. Eth ligam damb era nhèu vielha des diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable.

Tendéncia

En quauqui sectors eth dissabte eth vent serà a viatges fòrt. Pendent era maitiada sustot apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus.