


Grad de perih 4 - Fort



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 23 12 2023



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Molt

Mesura de lauet: Gran



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praube

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Es condicions de lauegi son fòrça crítiques.

Era nhèu recenta abondia e plaques de vent extenses formades peth vent plan fòrt son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son nombrosi. Endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera precipitacion, son probables lauegi naturaus. Sustot enes pales orientades a nòrd e èst es lauegi pòden implicar es diuèrses coches de nhèu recenta e arribar a mida grana. Açò se da principaument ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Enes sectors mens afectadi pes precipitacions enes zònes de lauegi tipiques es lauegi pòden de manèra fòrça isolada arténher mida fòrça grana.

Ath delà i a un perih pronunciat de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes en totes es orientacions especiaument per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà en periòde enquiath diuendres de 80 a 100 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà plan fòrt. Eth vent der oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei insufisent. Era nhèu recenta abondia e plaques de vent pregones que se demoren en totes es orientacions se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères. Era part inferior deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència



Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables en altitud. Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuït. Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana.




Grad de perih 4 - Fort



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 23 12 2023



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Molti

Mesura de lauet: Gran



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Es condicions de lauegi son critiques.

Era nhèu recenta abondiua e plaques de vent extenses formades peth vent plan fòrt son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son nombrosi. Endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion dera precipitacion, son probables lauegi naturaus. Sustot enes pales orientades a nòrd e èst es lauegi pòden implicar es diuèrses coches de nhèu recenta e arribar a mida grana. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides fòrça granes.

Ath delà i a un perih pronunciat de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes en totes es orientacions esepciaument per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà en periòde enquiath diuendres de 60 a 80 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà plan fòrt. Eth vent der oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei insufisent. Enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu, ena part basau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Tendència



Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables en altitud. Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuït. Enes pales erbozes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 23 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, eth perih de lauegi aumentarà fòrtament. Enes pales erbofes arribentes, son probables lauegi d'esguitlament basau.

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi crítiques.

Era nhèu recenta e plaques de vent extenses formades peth vent plan fòrt son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, precaucion encara apròp deth limit deth bòsc. Es endrets perihosi son nombrosi. Es lauegi son aumens de mida mejana e facilment pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Damb era intensificacion dera precipitacion, son possibles lauegi naturaus.

Ath delà i a un perih pronunciat de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbofes arribentes esepciaument per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu



Queirà en periòde enquiath diuendres de 40 a 60 cm de nhèu, locaument mè. Eth vent serà plan fòrt. Eth vent der oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta abondiua e plaques de vent extenses se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei insufisent. Era part inferior deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència

Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Enes pales erbofes arribentes, son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana.



Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant
enDissabte 23 12 2023Plaques de
vent

Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, ath long dera jornada eth perih de lauegi aumentarà fòrtament. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra naturau o accidentau en totes es orientacions, sustot apròp deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot ath pè de parets rocassoses, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es plaques de vent naues pòden desencadenar-se plan facilament sustot enes extrems. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 4 (fòrt) es endrets perilhosi son mès nombrosi e grani.

I a un cèrt perih de lauegi d'esguitlament basau, sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi critiques.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà en una àrea extensa de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument enquia 50 cm. Eth vent violent transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en còtes nautes e nauta montanha.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

En còtes baishes e mejanes: Era part inferior deth mantèth ei umida.



Tendència

Escàs afebliment deth perih de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de



perilh. Atencion as lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 23 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [molt praube](#)Frecuència: [Pògui](#)Mesura de lauet: [Mejan](#)

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, ath long dera jornada eth perih de lauegi aumentarà. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau, sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Aguestes pòden desencadenar-se plan facilament sustot enes extrems. Precaucion sustot ath pè de parets rocassoses, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent violent transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en còtes naves e nauta montanha.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en generau.

En còtes baishes e mejanes: Era part inferior deth mantèth ei umida.

Tendència

Escàs afebliment deth perih de lauegi. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.



Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: perill de lauegi constant →
enDissabte 23 12 2023

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es plaques de vent mès recentes an d'èster avalorades damb prudència.

Celh de nhèu

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt, se formaràn plaques de vent addicionaus.

Tendència

Eth vent serà, apròp des crestes, plan fòrt. Eth perill de lauegi demorarà invariable.