


## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDissabte 30 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent poden desencadenar-se de manera accidental en totes les orientacions per sobre dels 2400 m aproximadament. Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben prop de carenes, en canals i cubetes. Això es dona especialment en vessants obacs inclinats. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.

### Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada són fàcils d'identificar. Els gruixos de neu varien molt per sobre dels 2400 m aproximadament per la influència del vent. La part inferior del mantell s'ha facetat. Hi ha poca neu per sota dels 2400 m aproximadament.

### Tendència

Les condicions meteorològiques permetran un gradual canvi a millors condicions.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDissabte 30 12 2023

Les condicions per les excursions són majoritàriament favorables. El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció.

A tots els sectors només hi ha una mica de neu.

### Mantell de neu


El mantell de neu és més aviat estable. Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent.

### Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDissabte 30 12 2023



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent poden desencadenar-se de manera accidental en totes les orientacions per sobre dels 2400 m aproximadament. Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben prop de carenes, en canals i cubetes. Això es dona especialment en vessants obacs inclinats. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.

### Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada són fàcils d'identificar. Els gruixos de neu varien molt per sobre dels 2400 m aproximadament per la influència del vent. La part inferior del mantell s'ha facetat. Hi ha poca neu per sota dels 2400 m aproximadament.

### Tendència

Les condicions meteorològiques permetran un gradual canvi a millors condicions.