


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 31 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada vella ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent poden desencadenar-se de manera accidental en totes les orientacions per sobre dels 2400 m aproximadament. Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben prop de carenes, en canals i cubetes. Això es dona especialment en vessants obacs inclinats. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.

Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada són fàcils d'identificar. Els gruixos de neu varien molt per sobre dels 2400 m aproximadament per la influència del vent. La part inferior del mantell s'ha facetat. Hi ha poca neu per sota dels 2400 m aproximadament.

Tendència

Les condicions meteorològiques permetran un gradual canvi a millors condicions.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 31 12 2023

Les condicions per les excursions són majoritàriament favorables. El problema de neu ventada vella ha d'avaluar-se amb atenció.

A tots els sectors només hi ha una mica de neu.


Mantell de neu

El mantell de neu és més aviat estable. Els gruixos de neu varien molt per sobre del límit del bosc per la influència del vent.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.

Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 31 12 2023



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada vella ha d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent poden desencadenar-se de manera accidental en totes les orientacions per sobre dels 2400 m aproximadament. Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben prop de carenes, en canals i cubetes. Això es dona especialment en vessants obacs inclinats. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.

Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada són fàcils d'identificar. Els gruixos de neu varien molt per sobre dels 2400 m aproximadament per la influència del vent. La part inferior del mantell s'ha facetat. Hi ha poca neu per sota dels 2400 m aproximadament.

Tendència

Les condicions meteorològiques permetran un gradual canvi a millors condicions.