



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 03 01 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent fòrt, se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son inestables en altitud. Precaucion sustot apròp des crestes enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2200 m aproximativament. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconèisher.

Ath delà i a un cèrt perih de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes sectors damb fòrça nhèu enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Dimenge an queigit en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument mè. En quauqui sectors eth vent serà de moderat a fòrt. Es plaques de vent mè recentes repòsen ath dessus de coches trendes en altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat. Era quantitat de nhèu qu'ei fòrça variabla a escala locau per dessus deth limit deth bòsc.

En còtes baishes e mejanes: Era nhèu vielha ei fòrça omogenèa, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia, tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

I a un cèrt perih de lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 03 01 2024

Atencion a era nhèu recenta e es coches febles persistentes.

En toti es sectors non i a qu'un shinhau de nhèu. Eth perih de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei mèa a lèu estable. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. En ua zòna grana an queigut enquia 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.