


Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant
enDimenge 07 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb eth vent fòrt, se formarèn naues plaques de vent. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot enes transicions de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques e tanben enes pales damb plaques de vent. Era nhèu recenta e es plaques de vent de manera isolada, se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Sustot per dessus deth limit deth bòsc, aguesti endrets perilhosi son mès generalizadi.

Celh de nhèu

Patrons de perih



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Queiràn en periòde enquiath dissabte de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Locaument eth vent serà de moderat a fòrt. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha en totes es orientacions e per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 07 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecúncia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb eth vent fòrt, se formarèn naues plaques de vent. Aguesti endrets perihosi se tròben sustot enes transicions de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques e tanben enes pales damb plaques de vent. Era nhèu recenta e es plaques de vent de manera isolada, se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Sustot per dessus deth limit deth bòsc, aguesti endrets perihosi son mès generalizadi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Queirà en periòde enquiath dissabte de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1300 m aproximativament. Locaument eth vent serà de moderat a fòrt. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha en totes es orientacions e per dessus deth limit deth bòsc. En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.