



1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 12 01 2024



Limit deth bosc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessús deth limit deth bosc. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos augmentaràn damb era alitud. En zònes aupines, aguesti endrets perilhos son presenti en totes es orientacions.

(-) son possibles de manera isolada lauegi de nhèu seca sense cohesion. Aço se da especialment enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau, especialment enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi d'esguitlament basau son de manera isolada en generau de mida grana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Damb eth vent de moderat a fòrt deth nòrd-èst , pendent era tarde , se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessús de coches trendes.

Es plaques de vent repòsen locaument ath dessús de gibra de superfícia. Era nhèu recenta dera darrèra setmana arrepòse ath dessús d'ua crosta en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament. Era part inferior deth mantèth ei majoritàriament establa.


Es celhs de nhèu còmbien fòrça per dessús deth limit deth bosc pera influéncia deth vent. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres.

Tendéncia

Es plaques de vent recentes e antigues demoren en part inestables.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 12 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Petit

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar, especialment enes sòns marges. Precaucion sustot apròp des crestes enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu vielh ei mès a lèu estable.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.