


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 21 01 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Acumulacions de neu ventada són en alguns casos propenses al desencadenament.

Acumulacions de neu ventada més recents poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos es troben en particular als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2200 m aproximadament, sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Les plaques de vent són clarament identificables pel muntanyenc expert. Aquestes si és possible s'haurien d'evitar. Les allaus són com a mínim només de mida petita. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern.

Amb la radiació solar, als vessants assolellats extremadament inclinats són possibles algunes allaus de neu seca sense cohesió de mida petita.

A més són encara més possibles de manera molt aïllada allaus de llicament basal, especialment en vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament, especialment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de llicament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Les condicions són hivernals. Des del dimecres han caigut fins a 20 cm de neu, localment més. El vent ha transportat la neu recent. Les plaques de vent més recents descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. Aquestes es lligaran lentament amb la neu vella sobretot en vessants obacs inclinats.

La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats. Esto ocorre sobre todo en las zonas con menos nieve, alejadas de la cresta alpina principal. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.


A cotes baixes i mitges: La part inferior del mantell és humida, amb una superfície formada per neu de feble cohesió.

Tendència



Les plaques de vent romanen en part inestables sobretot en vessants obacs molt inclinats.

Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 21 01 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se, especialment als seus marges. Precaució sobretot prop de les carenes en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus són com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia han caigut fins a 5 cm de neu, localment més. Acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs inclinats. El mantell de neu vell és més aviat estable.

Tendència

El problema de neu ventada requereix atenció.