





## Degré de danger 2 - Limité



Limite de la forêt

**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Samedi 27 01 2024



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Les accumulations récentes et anciennes de neige soufflée constituent le danger principal. Des avalanches spontanées de petite et moyenne taille sont possibles surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures du terrain.

Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Celles-ci peuvent déjà être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver.

Les endroits dangereux se trouvent surtout à proximité des crêtes et dans les combes et couloirs à toutes les expositions. En outre en cours de journée surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain, des avalanches spontanées de petite et moyenne taille sont encore possibles.

### Manteau neigeux

Des accumulations plus récentes de neige soufflée sont mal liées avec la neige ancienne au-dessus de la limite de la forêt. Les conditions météorologiques printanières ont entraîné en dessous d'environ 2700 m une humidification du manteau neigeux. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Des couches fragiles dans la neige ancienne demandent prudence et retenue.

### Tendance

Avec les températures douces et le vent de nord-ouest modéré à fort, les accumulations de neige soufflée se développent samedi.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Samedi 27 01 2024



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Les accumulations récentes et anciennes de neige soufflée constituent le danger principal. Des avalanches spontanées de petite et moyenne taille sont possibles surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures du terrain.

Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Celles-ci peuvent déjà être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver.

Les endroits dangereux se trouvent surtout à proximité des crêtes et dans les combes et couloirs à toutes les expositions. En outre en cours de journée surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain, des avalanches spontanées de petite et moyenne taille sont encore possibles.

### Manteau neigeux

Des accumulations plus récentes de neige soufflée sont mal liées avec la neige ancienne au-dessus de la limite de la forêt. Les conditions météorologiques printanières ont entraîné jeudi une humidification du manteau neigeux. Des couches fragiles dans la neige ancienne demandent prudence et retenue.

### Tendance

Avec les températures douces et le vent de nord-ouest modéré à fort, les accumulations de neige soufflée se développent samedi.