



Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant →

enDimars 30 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2700m
Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Es plaques de vent recentes e antigues representen era hònt principau de perih. En cors dera jornada son possibles purgues de nhèu umida.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-oèst, s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Ath delà cau hèr a tier compde damb es plaques de vent mès vielhes. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire.

Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions. Ath delà, en particular ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, son mès possibles lauegi naturaus de mida petita e mejana. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita e mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Eth vent a transportat era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Aguestes son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Es condicions de temps primaverau an causat per dejós des 2700 m aproximativament ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Maitin e maitiada: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimars 30 01 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Petit**



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Petit**

Es plaques de vent recentes e antigues representen era hònt principau de perilh. En cors dera jornada son possibles purgues de nhèu umida.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions. Ath delà, en particular ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, son mès possibles lauegi naturaus aumens de mida petita. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Es plaques de vent repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautas. Eth mantèth de nhèu vielh ei mès a lèu estable. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Maitin e maitiada: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.