



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 31 01 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)
Frecuència: [Quauqui](#)
Mesura de lauet: [Mejan](#)



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)
Frecuència: [Pògui](#)
Mesura de lauet: [Petit](#)

Es plaques de vent recentes e antigues an d'èster avalorades damb prudència en pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes. En cors dera jornada son possibles quauques purgues de nhèu umida.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes se pòden desencadenar de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes, esepciaument enes sòns marges. Aguesti se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères e tanben enes pales apròp des crestes. Es lauegi son aumens de mida petita. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumens de mida petita per dejós des 2500 m aproximativament, esepciaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst en totes es còtes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes. Aguestes son, de manèra isolada, encara inestables.

Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessús deth limit deth bòsc.

En còtes mejanes e nautes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia, esepciaument enes pales soleienques. Ath long dera jornada: Era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu, esepciaument enes pales soleienques.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 31 01 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

I a mens nhèu dera acostumada. Es condicions son generaument favorables. En cors dera jornada son possibles purgues de nhèu umida.

Es plaques de vent ja non deth tot recents se pòden desencadenar de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes, especiaument enes sòns marges. Aguesti se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères e tanben enes pales apròp des crestes. Es lauegi son aumens de mida petita.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion aumens de mida petita, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst en totes es còtes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes non son ja inestables. Eth mantèth de nhèu vielh ei mès a lèu estable. Aguest ei umit, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu, especiaument enes pales soleienques.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres ena majoria de casi.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.