





Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
enViernes02 02 2024



Capas débiles persistentes



Deslizamientos



2600m

Estabilidad del manto de nieve: **regular**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **grande**



2600m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **mediano**

Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve requieren cautela. Además hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal.

Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve pueden ser desencadenadas especialmente con sobrecargas fuertes. Esto se da especialmente en las laderas solanas muy inclinadas por encima de los 2600 m aproximadamente. Los aludes pueden alcanzar tamaños grandes de manera aislada.

Son posibles algunas avalanchas de deslizamiento basal, de manera aislada grandes. Esto se da especialmente en las laderas herbosas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

Con la nieve reciente y el viento con rachas fuertes del cuadrante noroeste, se formarán placas de viento en algunos casos inestables en altitud. Algunos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas muy inclinadas orientadas a noroeste, norte y este por encima de los 2000 m aproximadamente y cerca de los cordales.

Las acumulaciones de nieve venteadas menos recientes no son ya inestables. Algunos lugares peligrosos se encuentran en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2600 m aproximadamente. Esto se da especialmente cerca de los cordales.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

pp.2: deslizamientos

En una zona amplia caerán hasta 10 cm de nieve, localmente más. En algunos sectores viento del noroeste de intensidad fuerte por encima del límite del bosque.

En la parte superior del manto de nieve hay capas débiles de cristales facetados, especialmente en las laderas solanas muy inclinadas por encima de los 2600 m aproximadamente. La parte inferior del manto es en su mayor parte estable.

En cotas bajas y medias: El manto de nieve es húmedo, con una costra de rehielo gruesa portante en superficie.



Tendencia

Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve requieren cautela. Además hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal. El viento soplará en algunos casos fuerte.



Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Viernes 02 02 2024

Las condiciones son favorables en muchos sectores.

Las acumulaciones de nieve venteada más antiguas no son ya inestables. Algunos lugares peligrosos se encuentran en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2600 m aproximadamente. Esto se da especialmente cerca de los cordales.

No son posibles avalanchas de deslizamiento basal, especialmente en las laderas inclinadas orientadas a este, sur y oeste por debajo de los 2600 m aproximadamente. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

Manto nivoso

Caerá un poco de nieve, especialmente al norte. En una zona amplia viento del noroeste de intensidad fuerte por encima del límite del bosque.

El manto de nieve es estable en la mayoría de casos.

La parte inferior del manto consiste en cristales facetados. El manto de nieve es extremadamente variable en pocos metros por encima del límite del bosque.

En cotas medias y altas: Mañana y madrugada: El manto de nieve es húmedo, con una costra de rehielo gruesa portante en superficie, especialmente en las laderas solanas.

Tendencia


Las condiciones de aludes son favorables en muchos sectores. El viento soplará en algunos casos fuerte.



Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en Viernes 02 02 2024



Deslizamientos



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **mediano**



Placas de viento



2000m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **pequeño**

La nieve venteada y los aludes de deslizamiento requieren atención.

Con la nieve reciente y el viento con rachas fuertes del cuadrante noroeste, se formarán placas de viento en algunos casos inestables en altitud. Estas son pequeñas. Algunos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas muy inclinadas orientadas a noroeste, norte y este por encima de los 2000 m aproximadamente y cerca de los cordales.

Son posibles de forma aislada avalanchas de deslizamiento basal, de manera aislada grandes. Esto se da especialmente en las laderas herbosas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

Manto nivoso

Patrones de peligro pp.2: deslizamientos

En una zona amplia caerán hasta 10 cm de nieve, localmente más. En algunos sectores viento del noroeste de intensidad fuerte por encima del límite del bosque. La nieve antigua es en su mayor parte estable.

En cotas bajas y medias: La nieve antigua es húmeda, con una costra de rehielo gruesa portante en superficie.

Tendencia

Las condiciones de aludes son favorables en muchos sectores. El viento soplará en algunos casos fuerte.