



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDilluns 05 02 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Són possibles noves allaus de lliscament basal, de manera aïllada també grans. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent de mida petita en altitud. Aquestes poden desencadenar-se només de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: Lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Localment dijous han caigut fins a 20 cm de neu. En alguns sectors vent del nord-oest d'intensitat forta per sobre del límit del bosc. El vent transportarà poca neu només. La neu vella és majoritàriament estable.

A cotes baixes i mitges: La neu vella és humida, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície.

Tendència

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDilluns 05 02 2024

Perill feble (1) d'allaus. Les condicions són favorables en molts sectors.

Acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, encara inestables. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Això es dona especialment prop de les carenes.

No són possibles allaus de lliscament basal, especialment en vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. No són possibles allaus de neu humida, però majoritàriament petites, especialment en vessants assolellats molt inclinats.

Mantell de neu

El dijous va caure una mica de neu, especialment al nord. En una zona àmplia vent del nord-oest d'intensitat forta per sobre del límit del bosc.

El mantell de neu és estable en la majoria de casos.

La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.


A cotes mitges i altes: Matí i matinada: La neu vella és humida, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una lleugera humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats molt inclinats.

Tendència

Les condicions d'allaus són favorables en molts sectors. El vent serà en alguns casos fort.



Grau de Perill 1 - Feble

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDilluns 05 02 2024 →



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, de manera aïllada també grans. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables en altitud. Alguns indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

Les capes febles a la part superior del mantell de neu poden ser desencadenades de manera aïllada i especialment amb sobrecàrregues fortes sobretot als vessants assolellats molt inclinats. Això es dona per sobre dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En alguns sectors dijous han caigut fins a 10 cm de neu, localment més. El vent del nord-oest ha transportat la neu recent.

A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats, especialment en vessants assolellats molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. La part inferior del mantell és majoritàriament estable.

A cotes baixes i mitges: La neu vella és humida, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície.

Tendència

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. El problema de neu ventada recent requereix atenció.